

การประมูลอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียมและอุปกรณ์รับสัญญาณ (Satellite Dish and Receiver Equipment Bidding)

บริษัท ไอแอมมิรา จำกัด มีความประสงค์ ประกาศขายจานรับสัญญาณดาวเทียมและอุปกรณ์รับสัญญาณ โดย
วิธีการเสนอราคา มีรายละเอียด ดังนี้

1. จานดาวเทียมรับสัญญาณดาวเทียม แบบ KU Band พร้อมอุปกรณ์ LNB แบบ Dual Polarize Antenna ชนิด
ทึบ ขนาด 2.4 เมตร จำนวน 2 ชุด
2. จานดาวเทียมรับสัญญาณดาวเทียม แบบ C Band พร้อมอุปกรณ์ LNB แบบ Dual Polarize Antenna ชนิดทึบ
ขนาด 3.7 เมตร จำนวน 8 ชุด
3. จานดาวเทียมรับสัญญาณดาวเทียม แบบ C Band พร้อมอุปกรณ์ LNB แบบ Dual Polarize Antenna ชนิดทึบ
ขนาด 4.7 เมตร จำนวน 1 ชุด
4. อุปกรณ์สื่อสารและควบคุมสัญญาณ จำนวน 2 ระบบ

เงื่อนไขการเสนอราคา

1. ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูสินค้าทั้งหมดได้ที่บริษัท ไอแอมมิรา จำกัด สถานที่ตั้ง เลขที่ 96/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
2. ผู้ที่สนใจต้องการเสนอราคา สามารถเลือกเสนอราคาได้ตามประเภทที่ต้องการและจำนวนที่ต้องการ
3. ผู้ที่สนใจต้องการเสนอราคา ต้องเสนอราคาสุทธิ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ชื่อผู้สามารถติดต่อได้ และแนบ Bank
Guarantee ในอัตราส่วนร้อยละ 20 ของราคาเสนอซื้อทั้งหมด โดยระบุผู้รับผลประโยชน์ คือ บริษัท ไอแอมมิรา
จำกัด เลขที่ 96/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 กรณี ผู้เสนอราคาได้รับ
การคัดเลือก จะต้องทำการชำระเงินและรับสินค้า ตามกำหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน Bank Guarantee
ในทุกกรณี หากผู้เสนอราคาไม่สามารถทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
4. กรณี ผู้เสนอราคาไม่ได้รับการคัดเลือก บริษัทฯ จะทำการคืน Bank Guarantee ภายใน 15 วัน นับจากวันที่บริษัท ไอ
แอมมิรา จำกัด ได้รับหนังสือร้องขอคืนเงินประกัน

เงื่อนไขการตัดสิน

บริษัท ไอแอมมิรา จำกัด จะทำการเลือกผู้เสนอราคา ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเสนอราคา และเสนอผลประโยชน์ที่
เป็นประโยชน์ต่อบริษัทตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เลือกผู้เสนอราคาที่สูงที่สุดเท่านั้น)

เงื่อนไขการชำระเงินและรับสินค้า

1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องชำระเงินค่าสินค้า ดังนี้


- ก. บริษัทฯ จะทำการหักจาก Bank Guarantee จำนวนร้อยละ 20 ของราคาที่เป็น
- ข. ชำระเงินส่วนที่เหลือ จำนวนร้อยละ 80 ของราคาที่เป็น ก่อนทำการขนย้ายสินค้า
2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่าย ดังนี้
 - ก. ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - ข. ค่าเรือถอน และค่าขนย้ายสินค้า ตามกำหนดเวลา
 - ค. ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสินค้าออกจากสถานที่เก็บสินค้า
3. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องขนย้ายสินค้าออกจากคลังสินค้าภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หากเกินจากกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
4. บริษัทฯ จะทำการส่งมอบสินค้าตามสภาพที่จัดเก็บ

กำหนดเวลาต่างๆ

1. ผู้สนใจสามารถติดต่อเข้าชมสินค้าได้ ตั้งแต่วันประกาศ จนถึงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560
ชื่อผู้ติดต่อ :
คุณสุพิศ ลักษณะชู
เลขที่ 96/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
หมายเลขโทรศัพท์ : 090-6469075
Email: suphitl@cth.co.th
สถานที่จัดเก็บสินค้า :
บริษัท ไอแอมมิว่า จำกัด
เลขที่ 96/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
2. ผู้สนใจที่จะเสนอราคา จะต้องยื่นเอกสารเสนอราคา พร้อมหลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็น Bank Guarantee โดยมี บริษัท ไอแอมมิว่า จำกัด เป็นผู้รับผลประโยชน์ จำนวน ร้อยละ 20 ของการเสนอราคา ภายในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 12:00 น.
การยื่นเอกสาร :
คุณสุพิศ ลักษณะชู
เลขที่ 96/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
หมายเลขโทรศัพท์ : 090-6469075
Email: suphitl@cth.co.th
3. บริษัท ไอแอมมิว่า จำกัด จะประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยแจ้งไปยังผู้ได้รับการคัดเลือก ตามที่ระบุไว้ในเอกสารเสนอราคา
4. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด ก่อนทำการเคลื่อนย้ายสินค้า

5. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำการเคลื่อนย้ายสินค้าทั้งหมด ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

แผนที่บริษัท ไอแอมมิรา จำกัด



รายละเอียดของอุปกรณ์

1. จานดาวเทียมรับสัญญาณดาวเทียม แบบ KU Band พร้อมอุปกรณ์ LNB แบบ Dual Polarize Antenna ชนิด ทึบ ขนาด 2.4 เมตร จำนวน 2 ชุด และจานดาวเทียมรับสัญญาณดาวเทียม แบบ C Band พร้อมอุปกรณ์ LNB แบบ Dual Polarize Antenna ชนิดทึบ ขนาด 3.7 เมตร จำนวน 8 ชุด

No	Description	QTY
1	3.7M, Antena set (1374) C-Band Dual Pol RX only	8
	3.7M Polar Mount System C-Band Rx Only Dual Polarize Antenna	1
	LNB, PLL C-Band 20L, F-Type	16
	16-Way L-band Active Splitter, 75ohm, F-Type	16
	Cross Type Penetrating Mount for 3.7m	8
	L-Band Line Amplifier	16
2	2.4M Ku-Band Rx Only Dual Polarize Antenna	2
	LNB, PLL Ku-Band; xx-xx GHz +/-10kHz;0.8dB, F-Type	4
	16-Way L-band Active Splitter, 75ohm, F-Type	4
	Cross Type Penetrating Mount for 2.4m	2
	L-Band Line Amplifier	4
3	Cable & Connector	1
4	L-Band Redundance SW System	1
5	Fiber Transmission	1

2. งานดาวเทียมรับสัญญาณดาวเทียม แบบ C Band พร้อมอุปกรณ์ LNB แบบ Dual Polarize Antenna ชนิดที่ป
ขนาด 4.7 เมตร จำนวน 1 ชุด

No	Description	QTY
1	4.7M Antenna, Manualm Adjustable, C-Band 2 port, Rx Only	1
	L-Band Satelitte Fiber Transmitter, SC/PC, 75 ohm, F-Type	2
	LNB, PLL C-Band, 20K, F-Type	2
	L-Band Line Amplifer (F-Type)	2
	L-Band Directional Coupler, 10dB, N-Type	2
	DC to 3GHz Lighting Arrestor, N-Type	2
2	Cable System	1
	Cable, Coaxial RG11/U	
	Connector, F(M) for RG-11, Crimp	
	Cable, Coaxial RG6	
	Connector, F(M) for RG-6, Crimp	
	Crimp tools for F-Type RG-11	
	Crimp tools for F-Type RG-6	
	Fiber Optic SM, Outdoor 12 Core & Pigtail & Patch Cord & Accessory	
	ODF Rack Mount	
	Accessories	

3. อุปกรณ์สื่อสารและควบคุมสัญญาณ จำนวน 2 ระบบ ดังนี้

No	Description	QTY
1	Digital Video Patch Panel 2x24 Normaled Terminating Jacks	15
2	Digital Video Patch Cord 1Ft. (300mm)	20
3	Digital Video Patch Cord 3Ft. (900mm)	10
4	Digital Video Patch Cord 6Ft. (1800mm)	10
5	Patch Cord Hang	2
6	Digital Audio Patch Panel	2
7	Audio Patch Cord 1Ft.(300mm)	10
8	Audio Patch Cord 3Ft.(900mm)	10
9	Audio Patch Cord 6Ft.(1800mm)	10
10	Patch Cord Hang	3
11	17"HD LCD Monitor	1
12	Waveform Monitor	1
13	Control panel for selec QC Monitoring	1
14	HD SDI Audio Monitor Rack	1
15	Option HSDI Input	1

16	Analog Audio Monitor Rack	1
17	Active Monitor	1
18	HD-SDI Digital Video Cable (RG 6U/18 AWG)	5
19	75 ohm Video BNC Connector with Cable Boot	
20	Analog Audio Cable	
21	Audio Connector	

No	Description	QTY
1	16x16RF router, with front access modular design, intra-frame expansion in blocks Single power supply, single frame controller, 75 Ohm BNC connectors	1
2	Redundancy Power Supply	1
3	Router Control Panel	1
4	Alarm Monitoring, VistaLINK™ PRO SNMP Alarm Monitoring, Email Notification and Module Configuration Application Software (1 year License included for 1 client workstation)	
5	16-Way L-band Active Splitter, 75 Ohm, F-Type	1
6	L-Band Satellite Fiber Receiver, SC/PF, 75 Ohm, F-Type	1
7	3RU Multifram with frame genlock and 360W power supply	1

รูปถ่ายอุปกรณ์งานรับสัญญาณดาวเทียมและอุปกรณ์รับสัญญาณ



การติดตั้งงานรับสัญญาณดาวเทียม ขนาด 4.7 เมตร จำนวน 1 ชุด ขนาด 3.7 เมตร จำนวน 8 ชุด และขนาด 2.8 เมตร จำนวน 2 ชุด



งานรับสัญญาณดาวเทียมขนาด 4.7 เมตร

งานรับสัญญาณดาวเทียมขนาด 3.7 เมตร

งานรับสัญญาณดาวเทียมขนาด 2.8 เมตร

อุปกรณ์สื่อสารและควบคุมสัญญาณ